
PROTECTION DES MAINS : nouveau gant helix® C5 wet plus

helix : le gant de protection contre les coupures équipé de la technologie Bamboo TwinFlex®

Le nouvel helix Série C5 place la barre très haut en matière de protection, de confort, de flexibilité, de dextérité et de rentabilité. Grâce à ce concentré de technologie High Tech , le nouveau gant helix combine une résistance maximale avec un confort hors du commun.

Helix : le gant de protection contre les coupures équipé de la technologie BambooTwinFlex®

Helix, le gant sans concession niveau 5 à la coupure

Le nouvel helix Série C5 place la barre très haut en matière de protection, de confort, de flexibilité, de dextérité et de rentabilité. Grâce à ce concentré de technologie High Tech , le nouveau gant helix combine une résistance maximale avec un confort hors du commun.

Trois types de revêtements pour s'adapter à chaque application :

- uvex PROFAS helix C5 wet : Enduction Elastomère Haute Performance (HPE) imperméable aux liquides pour une utilisation en milieux humides ou huileux.

- uvex PROFAS helix C5 wet plus: Enduction renforcée en Elastomère Haute Performance (HPE) imperméable aux liquides pour une utilisation en milieux humides ou huileux.

- uvex PROFAS helix C5 foam :

La mousse SoftGrip élastomère Haute Performance (HPE) garantit encore plus de sécurité dans la préhension pour des manipulations en milieux secs ou légèrement huileux.

helix C5 Wet plus

Le modèle helix C5 wet plus dispose d'une enduction renforcée résistante à la pénétration de liquides Softgrip en Elastomère Haute Performance particulièrement adaptées aux travaux dans l'industrie lourde avec des contraintes mécaniques fortes, en milieux très humides et/ou huileux.

Avantages

- Enduction renforcée imperméable

-
- Résistance à la coupure maximale niveau 5
 - Résistance à l'abrasion maximale niveau 4
 - Confort
 - Excellente dextérité
 - Flexibilité
 - Forme ergonomique de la main et des doigts
 - Sans silicone

Domaines d'application

- industrie des métaux
- industrie automobile
- métiers des transports
- montage
- industrie du verre
- maintenance

Télécharger la plaquette helix C5

Caractéristique

Réf. 700 00 77

Tailles :
7, 8, 9, 10

Cdt :
100 Paires

Longueur :
env. 27 cm

Type :
Gant 5 doigts paume et doigts imprégnés

Doublure :
Bamboo TwinFlex® Technologie

Enduction :
Elastomer (HPE)

Coloris :
Vert citron/Anthracite

(4 5 4 2)

EN 388

Le système OKOTEX
garantit que les textiles
testés et certifiés respectent
les seuils réglementaires de
substances pouvant nuire à la santé. Ce label vise à garantir un produit exempt
de substances indésirables
(notamment les colorants azoïques, formaldéhyde,
pentachlorophénol).

