

---

## Gants de protection support coton

### Airflow

Gant polyvalent pour les manipulations légères, extrêmement léger et respirant. L'imprégnation multifonctions optimise les propriétés mécaniques, l'évacuation de l'humidité et respire à la fois.

[Lire la suite...](#)

### Uniflex

Gant de protection de haute qualité pour les travaux courants. Des finitions soignées, un support coton de haute qualité et une très grande souplesse caractérisent

ces gants de protection

### Airflow AF6001GG

Gant polyvalent pour les manipulations légères, extrêmement léger et respirant. L'imprégnation multifonctions optimise les propriétés mécaniques et l'évacuation de l'humidité et respire à la fois.

### Avantages

- Design « airflow » conception nouvelle pour une ventilation accrue
- Imprégnation multifonctions aux propriétés respirantes et l'évacuation de l'humidité
- Excellente préhension grâce à l'imprégnation NBR

- 
- Confort optimal
  - Moindres salissures grâce au coloris gris

#### Domaines d'application

- Manipulation légère
- Assemblage
- Travaux généraux

Accéder à votre espace professionnel pour télécharger la fiche produit

#### Caractéristique

Réf. AF 6001 GG

Tailles :  
7, 8, 9, 10

Cdt :  
100 Paires

Longueur :  
27 cm

Type :  
Gant 5 doigts paume et doigts imprégnés

Doublure :  
Coton labellisé OKOTEX

Enduction :  
NBR spécial

---

Coloris :  
Gris

Résistance :  
Hydrofuge

1111

EN 388

Le système OKOTEX  
garantit que les textiles  
testés et certifiés respectent  
les seuils réglementaires de  
substances pouvant nuire à la santé. Ce label vise à garantir un produit exempt  
de substances indésirables  
(notamment les colorants azoïques, formaldéhyde,  
pentachlorophénol).

Haut de page

---

## Uniflex 7020

Gant de protection de haute qualité pour les travaux courants. Des finitions soignées, un support coton de haute qualité et une très grande souplesse caractérisent ces gants de protection

### Avantages

- Excellente préhension
- Support coton de haute qualité
- Bonne résistance à l'abrasion

### Domaines d'application

- Industrie mécanique
- Travaux de transport
- Recyclage et environnement
- Métiers du bâtiment

Accéder à votre espace professionnel pour télécharger la fiche produit

### Caractéristique

---

Réf. 7020

Tailles :  
7, 8, 9, 10

Cdt :  
100 Paires

Longueur :  
27 cm

Type :  
Gant 5 doigts paume et doigts imprégnés

Doublure :  
Coton interlock

Enduction :  
NBR

Coloris :  
Bleu

Résistance :  
Bonne résistance aux huiles, graisses, carburants

4111

EN 388